








Корпуса металлоглазные (ножки) КТ-2 (ГО-39), КТ-3




Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие	L, мм	h, мм	Расположение выводов
ПАЯЗ.551.005	КТ-2-7.01 КТ-3-7.01	Хим.НЗ или НЗ, Зл.3	13,5	0,76	 2 вывода изолированных, 1 вывод корпусной
ПАЯЗ.551.005-01	КТ-2-7.01НБ	Н-БЗ			
ПАЯЗ.551.005-03	КТ-2-7.01НБЗ	НБЗ, в зоне Г Зл.3			
ПАЯЗ.551.005-04	КТ-2-7.01Н	Хим.НЗ			
ПАЯЗ.551.005-05	КТ-2-7.01НЗ	Хим.НЗ, Хим.Зл. 0,1			
ПАЯЗ.551.005-06*	КТ-2-7.02Н	Хим.НБ			
ПАЯЗ.551.005-08	-	НЗ			
ПАЯЗ.551.007	КТ-2-9.01	Хим.НЗ или НЗ, Зл.3	23	2,75	 3 вывода изолированных, 1 вывод корпусной
ПАЯЗ.551.007-01	КТ-2-7.06Н	Хим. НЗ			
ПАЯЗ.551.005-02	КТ-2-12.01НЗ	Хим.НЗ, Хим.Зл. 0,1	13,5	0,76	 3 вывода изолированных, 1 вывод корпусной
ПАЯЗ.551.005-07	КТ-2-12.01НБ	Н-БЗ		1,5	
ПАЯЗ.551.007-02	КТ-2-2.01Н	Хим.НЗ	13,5	0,76	 2 вывода изолированных
ПАЯЗ.551.007-06	-	Хим. НЗ	23	4	
ПАЯЗ.551.007-03	-	Хим. НЗ	20	5	 2 вывода изолированных
ПАЯЗ.551.007-04	-	Хим.НЗ	13,5	0,76	

Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие	L,мм	h,мм	Расположение выводов
ПАЯЗ.551.007-05	-	Хим.НЗ, Зл.3	13,5	0,76	 2 вывода изолированных, 1 вывод корпусной
КЮЯЛ432264.050	КТ-2-12.02Н	Хим.НЗ	23	1	 4 вывода изолированных
КЮЯЛ432264.050-01	КТ-2-14.01Н				
КЮЯЛ432264.050-02	-	НЗ	4,5	4,5	
КЮЯЛ432264.050-04	-	Хим.НЗ, Хим.Зл. 3	18	2,25	
КЮЯЛ432264.050-05	-	Хим.НЗ, Хим.Зл. 0,1	13,5	1,0	
КЮЯЛ432264.050-08	-	НЗ	18	2,25	
КЮЯЛ432264.050-03	-	Хим.НЗ, Хим.Зл. 0,1	13,5	1,76	
КЮЯЛ432264.050-06	-		13,5	1,0	
КЮЯЛ432264.050-07	-		23	1,0	4 вывода изолированных, 1 вывод корпусной

МАТЕРИАЛ: фланец – 47НД, вывод -29НК, изолятор – стекло
* - материал фланца сталь


Корпуса металлостеклянные (ножки) КТ-2(ГО-39)



Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие
ПАЯ 3.551.029	КТ-2-7.05	Хим.НЗ, Зл.3
ПАЯЗ.551.029-01	КТ-2-7.05НБЗ	Н-БЗ, в зоне Г Зл.3

МАТЕРИАЛ: фланец - 29НК, вывод – 29НК, изолятор – стекло


Корпуса металлостеклянные (ножки) КТ-2 (ГО-39)



Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие	h, мм
КЮЯЛ432264.049	КТ-2-7.14НБЗ	Н-БЗ, в зоне Г Зл.3	0,76
КЮЯЛ432264.049-01	КТ-2-7.14НБ	Н-БЗ	
КЮЯЛ432264.049-02	КТ-2-7.14НЗ	Хим. НЗ, Хим. Зл 0,1	1,9
КЮЯЛ432264.049-03	КТ-2-7.16НЗ		
КЮЯЛ432264.049-04	КТ-2-7.14	Хим.НЗ, Зл.3	0,76

МАТЕРИАЛ: фланец – 47НД, вывод – 29НК, держатель – медь, изолятор – стекло.

Корпуса металлостеклянные (ножки) КТ-3




Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие
ПАЯЗ.551.020	КТ-3-12.01	Хим.НЗ или НЗ, Зл.3


МАТЕРИАЛ: фланец – 47НД, вывод – 29НК, пластина – бериллиевая керамика, изолятор – стекло.

Корпуса металлостеклянные (ножки) КТ-2

Вариант 1
(без «гвоздика»)



Вариант II
(с «гвоздиком»)



Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие	Вариант исполнения
КЮЯЛ 432 264.012	КТ-2-7.08НБЗ	Н-БЗ в зоне Г Зл.3	I
КЮЯЛ 432 264.012-01	КТ-2-7.08НБ	Н-БЗ	
КЮЯЛ 432 264.012-02	КТ-2-7.08Н	НЗ или Хим.НЗ	
КЮЯЛ 432 264.012-07	-	Хим.НЗ, Хим.Зл.3	
КЮЯЛ 432 264.012-08	-	-	II
КЮЯЛ 432 264.012-03	КТ-2-7.11НБЗ	Н-БЗ в зоне Г Зл.3	
КЮЯЛ 432 264.012-04	КТ-2-7.11НБ	Н-БЗ	
КЮЯЛ 432 264.012-05	КТ-2-7.11Н	НЗ или Хим.НЗ	2 вывода изолированных, корпусной вывод отсутствует
КЮЯЛ 432 264.012-06	-	Хим.НЗ, Хим.Зл.0,1	


МАТЕРИАЛ: фланец – 29 НК, вывод – 29 НК, изолятор – стекло

JSC "Plant "MARS", Torzhok city
Tel.: +7 48251 55035, +7 48251 55237
Fax: +7 48251 55039

www.z-mars.ru
E-mail: zmars@torzhok.tver.ru


ОАО «Завод «МАРС», город Торжок
Tel.: +7 48251 55035, +7 48251 55237
Факс: +7 48251 55039

Корпуса металлостеклянные (крышка) КТ-2, КТ-3



Чертежный номер крышки	Тип корпуса	Н, мм	Материал	Покрытие
КЮЯЛ 754529.006	КТ-2	6,1	сталь	Хим.Н6
КЮЯЛ 754529.006-02			никель НП2	-
КЮЯЛ 754529.006-01	КТ-3	4,2	сталь	Хим.Н6
КЮЯЛ 754529.006-03			никель НП2	-

Корпуса металлостеклянные (ножки) КТ-3




1 вывод изолированный, 1 вывод корпусной.

Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Покрытие	L, мм	h, мм
КЮЯЛ 432264.022-02	КТ-3-2.04Н	Хим.НЗ	13,5	0,76
КЮЯЛ 432264.022-03	КТ-3-2.05Н	НЗ	14,1	0,2
КЮЯЛ 432264.022-04	КТ-3-4.01Н	Хим.НЗ	23	2,8
КЮЯЛ 432264.022-05	-	Хим.НЗ, Хим.Зл.0,1	23	0,76
КЮЯЛ 432264.022-06*			13,5	0,4

МАТЕРИАЛ: фланец – 47НД, вывод – 29НК, изолятор – стекло.


*Вариант II с выводом «гвоздик».




Корпуса металлостеклянные (баллон) КТ-3, (КЮЯЛ 432264.020)



МАТЕРИАЛ: 1 – 29 НК, 2 – стекло.

Корпуса металлостеклянные (ножки) КТ-2 (ГО-39)




Чертежный номер ножки	Тип корпуса	Расположение выводов
КЮЯЛ432264.018	КТ-2-6.01НЗ	 2 вывода изолированных, 1 вывод корпусной
КЮЯЛ432264.018-01	КТ-2-6.02НЗ	 2 вывода изолированных, 1 вывод корпусной
КЮЯЛ432264.018-02	КТ-2-11.01НЗ	 3 вывода изолированных, 1 вывод корпусной

МАТЕРИАЛ: фланец – сталь, вывод – 29 НК, изолятор – стекло.

ПОКРЫТИЕ: Хим.НЗ, Хим.Зл.0,1

Корпуса металлостеклянные (крышка) КТ-2 (ГО-39)



Чертежный номер крышки	Материал	Покрытие
КЮЯЛ752212.001	никель НП2	-
КЮЯЛ752212.001-01	сталь	Н2, Хим.Н4

JSC "Plant "MARS", Torzhok city
Tel.: +7 48251 55035, +7 48251 55237
Fax: +7 48251 55039

www.z-mars.ru
E-mail: zmars@torzhok.tver.ru

ОАО «Завод «МАРС», город Торжок
Тел.: +7 48251 55035, +7 48251 55237
Факс: +7 48251 55039